




ООО «Кузбасская Проектная Организация»
Регистрационный номер 200 от 23 января 2018 г.
в ассоциации СРО «Кузбасский проектно-научный центр»
Регистрационный номер записи в реестре СРО-П-062-20112009

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы города по жилищно-коммунальному хозяйству

 / Т.В. Давыдова /
«27» 08 2021/г.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

Ремонт дворовой территории жилого дома по адресу:
Кемеровская область, г. Прокопьевск,
ул. Союзная, д.8


Шифр: 46/21-ПЗУ

СОГЛАСОВАНО


Директор ООО «Кузбасская
Проектная Организация»


/ Н.В. Хохлов /
«27» 08 2021/г.

Главный инженер проекта


/ А.А. Трутнев /
«27» 08 2021/г.

Полномочные представители МКД


/ В.Ю. Маркова /
«26» 08 2021/г.


г. Прокопьевск 2021

2.13	Устройство асфальтобетонного покрытия однослойного h=50 мм из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, тип Б, марка II асфальтоукладчиками типа <VOGELE> малых типоразмеров с проливкой битумом (норма расхода горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II, тип Б, толщиной 4см, плотностью каменных материалов 2,5–2,9 т/м3 на 1000м2 покрытия – 96,6т. при изменении толщины слоя на 0,5 см к норме расхода добавлять 12,1т.)	м2	496
3	РЕМОНТ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ		
3.1	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом	м2	20,5
3.2	Разборка покрытий бетонных (M100) толщиной 150 мм с помощью молотков отбойных с погрузкой мусора строительного экскаватором в автосамосвалы и вывозом в отвал на 10 км.	м2	4,8
3.3	Планировка площадей вручную	м2	4,8
3.4	Устройство основания из щебня фр. 20...40 мм, марка 600, толщиной 100 мм вручную	м2	4,8
3.5	Устройство щебеночного основания фр. 5...10 мм (M 600) под бетонные бортовые камни	м3	1
3.6	Установка бетонных бортовых камней (БР.100.20.8) с укреплением бетоном В15 М200 на щебеночном основании	п.м./шт.	20/20
3.7	Устройство оснований из щебня фр. 5...10 мм, марка 600, толщиной 100 мм вручную	м2	4,8
3.8	Розлив битума на площади 25,3 м2	тн.	0,02
3.9	Устройство асфальтобетонных покрытий двухслойных верхний слой из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, тип Б, марка II, толщиной 40 мм	м2	4,8
3.10	Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, тип Б, марка II, толщиной 40 мм с уплотнением и укаткой смеси катками по существующему основанию	м2	20,5


Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	46/21-ПЗУ	Лист
						5

Устройство блока ФБС



Устройство спуска



Устройство пешеходной зоны



						46/21-ПЗУ			
						ООО «Межрайонная управляющая компания»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Ремонт дворовой территории жилого дома по адресу: Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул. Союзная, д.8	Стадия	Лист	Листов
							П	7	7
							ООО «Кузбасская Проектная Организация»		